

Allgemein

Produkttyp	Dockingstation
Farbe	Grau

Video

Details zur max. Auflösung	3840 x 2160 - 60 Hz (nur HDMI)
----------------------------	--------------------------------

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 3 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A 1 x Netzwerk - RJ-45
----------------	--

Verschiedenes

Enthaltene Kabel	1 x SuperSpeed USB Typ-C Kabel - integriert
Kennzeichnung	Plug and Play

Marketingtext

Die Docking Station mit USB Typ C Anschluss wird für Macbooks, Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder mobile devices geliefert und bietet eine schnelle und einfache Verbindung zu den Peripheriegeräten am Arbeitsplatz - einschließlich HDMI mit Auflösungen von bis zu 3840x2160 @60Hz! Sie bietet außerdem einen 3-Port USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Hub und Gigabit Ethernet.

[Fehler melden](#)

ICECAT

Anschlüsse und Schnittstellen

Übertragungstechnik	Verkabelt
Hostschnittstelle	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	3
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
Mikrofon-Eingang	Nein

Netzwerk

Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s

Leistungen

Produktfarbe	Grau
Integrierter Kartenleser	Nein
Auflösung (maximal, digital)	3840 x 2160 Pixel
Plug & Play	Ja
Gehäusematerial	Aluminium

Leistung

Energiequelle USB

Verpackungsdaten

Menge pro Packung 1 Stück(e)

LIEFERANT

Lieferant SECOMP
Artikelnr. 12991043
Bezeichnung VALUE USB Typ C Dockingstation, HDMI 4K, 3x USB Typ A, Gigabit Ethernet, grau
Hinweis
Warengruppe USB Dockingstation.Adapter & Konverter.IT-Zubehör & Netzwerktechnik
Hersteller VALUE
Herstellerartikelnr. 12.99.1043
EAN-Code 7630049616196
Lieferstatus In 1 Tag(en)
Gewicht
Artikel-URL [Weiterführende Informationen anzeigen](#)
Beschreibung

Die Docking Station mit USB Typ C Anschluss wird für Macbooks, Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder mobile devices geliefert und bietet eine schnelle und einfache Verbindung zu den Peripheriegeräten am Arbeitsplatz - einschließlich HDMI mit Auflösungen von bis zu 3840x2160 @30Hz! Sie bietet außerdem einen 3-Port USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Hub und Gigabit Ethernet.

- Plug & Play
- Schmales, längliches Gehäuse aus grauem Aluminium

Verbindung zum Gerät:

- 1x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Typ C

Anschluss für Peripheriegeräte:

- 1x HDMI Videoausgang: Spiegeln oder erweitern Sie Ihren Bildschirm auf einen TV-Bildschirm, Monitor oder Beamer/Projektor - mit bis zu 3840x2160 @30Hz!
- 3-Port USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Hub mit Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s - zum Anschluss von Tastatur/Maus, aber auch für Datenträger wie HDDs/SSDs oder einfach für USB-Sticks
- 1x RJ45 für Gigabit Ethernet

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.